

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2024

CADASH

TUDO PARA O SEU JARDIM





MISSÃO

DAR UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO AOS NOSSOS CLIENTES, OFERECENDO PRODUTOS E SERVIÇOS COM QUALIDADE E SEGURANÇA BUSCANDO SEMPRE INOVAR. BASEANDO NOSSOS RELACIONAMENTOS EM HONESTIDADE E CONFIANÇA.

CADASH

Imbatível

NOVO

QUEROSENE REMOVEDOR

- | | |
|------------|----------|
| ✓ Óleos | ✓ Graxas |
| ✓ Gorduras | ✓ Ceras |

COD. 43041



QUEROSENE

**MULTI
LIMPEZA**



ÁLCOOL GEL
02.0716



MALATHION 100 ML
02.0641



MATA PULGAS 100G
02.0669



INSETICIDA PÓ 200g
02.0658



INSETICIDA 1kg
02.0425



INSETICIDA 100 ML
02.0775



**EXTREMAMENTE
EFICAZ CONTRA
FORMIGAS E
PULGAS
ALTA AÇÃO
RESIDUAL
EXTERMINA
POR CONTATO**

**ALTAMENTE EFICAZ
CONTRA BARATAS,
FORMIGAS, PULGAS
E INSETOS EM GERAL
MATA POR CONTATO**

**EFICAZ CONTRA
MOSCAS, AEDES
AEGYPTI E BARATA
INSETICIDA COM
AÇÃO DE CHOQUE
E EFEITO RESIDUAL**

CADASH




RATICIDA GRANULADO 40 X 25G
02.0439



RATICIDA GIRASSOL 25G
02.905



RATICIDA GRANULADO 25G
02.904



CUPINICIDA 100ML
02.0640



GEL BARATA
02.0427



CADASH

Altamente eficaz contra Formigas Cortadeiras
Promove o extermínio completo, inclusive da rainha
Com exclusivo atrativo de polpa de laranja



FORMICIDA ISCA DISPLAY 100 X 50g
02.0671



FORMICIDA ISCA 10 X 50g
02.0670



FORMICIDA SPRAY 100mL
02.0649



LESMICIDA DISPLAY 30 X 50g
02.0598

**PRODUTO NÃO AGRIDE O
 MEIO AMBIENTE E A NATUREZA**

Altamente eficaz contra formigas doceiras
Promove o extermínio completo



Cheirinho

CADASH

ELIMINADOR DE ODOR



CHEIRINHO 2 LITROS

FRAGRÂNCIAS

LAVANDA.. 02.906

PINHO..... 02.907

CITRONELA 02.903

HERVAL..... 02.908



CADASH

INSETICIDA FORTHRINE 250G CIPERMETRINA

Composição:

Cipermetrina	25%
Solvente	9%
Tenso ativo não iônico	2,15%
Veículo q.s.p.	63,85%



DISPLAY C/ 35 UN.
02.0642

02.0417



Eficaz contra Aedes Aegypti

EXCLUSIVO
AÇÃO
DESALOJANTE
EXCLUSIVO

EXCLUSIVO
EFEITO
RESIDUAL
EXCLUSIVO

Modo de usar:
Diluir conforme tabela:

Água	Mosquitos e Moscas
1 L	8 mL
10 L	80 mL

- ✓ EXTREMAMENTE EFICAZ CONTRA CUPINS, PULGAS E ARANHAS
- ✓ ALTA AÇÃO RESIDUAL

INSETICIDA FORTHRINE FIPRONIL SC



Composição:

Cloreto de Benzalcônio	0,5%
Solventes q.s.p	%
Essencia	0,25%

Modo de usar:

Cupins: Diluir 150ml em 10 litro de água, dose de aplicação 2,5L/m²
Pulga: Diluir 100ml em 10 litro de água, dose de aplicação 35ml/m²
Aranha: Diluir 150ml em 10 litro de água, dose de aplicação 35ml/m²

Apresentações:

Frasco com 30 mL, 100 mL e 1 L



02.0792 02.0783

02.0782

CADASH

PEDRA DECORATIVAS

PESO 950 GRAMAS - EMBALADO COM 10 UN.



CORES VARIADAS

PEDRA AREIA

AMARELO..... 07.0001 / 07.0009

AZUL..... 07.0002 / 07.0010

BRANCO..... 07.0003 / 07.0011

LILÁS..... 07.0004 / 07.0012

MARROM..... 07.0005 / 07.0013

ROSA ESCURO.. 07.0006 / 07.0014

VERDE ESCURO 07.0007 / 07.0015

VERMELHO..... 07.0008 / 07.0016

AREIA DECORATIVAS



CADASH



**FUMO LIQUIDO SPRAY 500
03.0017**



**CALDA BORDALEZA
DISPLAY 20G X 30 UN.
03.0015**





H O R T A L I Ç A S

CADASH

HORTASUL
Sementes



**ABÓBORA
GOIANINHA**



**ABÓBORA PIRA
MOITA**



**ABÓBORA MENINA
BRASILEIRA**



**ABÓBORA
JACAREZINHO**



**ABÓBORA
TETSUKABUTO**



**ABÓBORA
BRASILEIRINHA**



**ABÓBORA
BIG MAX**



**ABOBRINHA MENINA
PRECOCE**



**ABOBRINHA DE
TRONCO CASERTA**



**ABOBRINHA
CASERTA HÍBRIDA**



**ABOBRINHA
CASERTA CLARA**



**ABOBRINHA DE
TRONCO REDONDA**





**ACELGA BRANCA
DE LION**



**AGRIÃO
DO SECO**



**AGRIÃO
DA ÁGUA**



**ALFACE RAINHA
DE MAIO**



**ALFACE BABÁ
DE VERÃO**



**ALFACE BRANCA
DE BOSTON**



**ALFACE
4 ESTAÇÕES**



**ALFACE MARAVILHA
DE INVERNO**



**ALFACE MIMOSA
VERDE**



**ALFACE
GRAND RAPDIS**



**ALFACE
ROMANA**



**ALFACE
AMERICANA**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**ALMEIRÃO DE
FOLHAS LARGAS**



**ALMEIRÃO
ROXO**



**ALMEIRÃO
DA CATALÔNIA**



**ALMEIRÃO PÃO
DE AÇÚCAR**



**ALMEIRÃO
SPADONA**



**AIPO/
SALSÃO**



**ALHO
PORO**



**ALCACHOFRA
ROXA**



**BERINGELA
EMBU**



**BETERRABA
MARAVILHA**



**BETERRABA
CHATA**



**BETERRABA
COMPRIDA**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**BRÓCOLIS
DE CABEÇA**



**BRÓCOLIS
ROMANESCO**



**BRÓCOLIS
RAMOSO**



**CEBOLA
ROXA**



**CEBOLA
CRIOLA**



**CEBOLA
BAIA PERIFORME**



**CEBOLINHA
VERDE FINA**



**CHICÓRIA LISA
ESCAROLA**



**COENTRO
PORTUGUÊS**



**CEBOLINHA
VERDE**



**CHICÓRIA
CRESPA**




**COENTRO
VERDÃO**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**CENOURA
BRASÍLIA**



**CENOURA
FLAKER**



**CENOURA
NANTES**



**CENOURA
SHINKURODA**



**CENOURA
HIBIRDA**



**COUVE DE
BRUXELAS**



**COUVE FLOR
4 ESTAÇÕES**



**COUVE FLOR
BOLA DE NEVE**



**COUVE
CINHESA**



**COUVE FLOR
TEREZÓPOLIS**



**COUVE FLOR
ROXA**



**COUVE
MANTEIGA**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**COUVE RABANO
BRANCO**



**ERVILHA
DE GRÃO**



**ESPINAFRE
NOVA ZELÂNDIA**



**COUVE RABANO
ROXO**



**ERVILHA
TORTA**



**FAVA DE
SEVILHA**



**GRAMA
BERMUDA**



**JILÓ
REDONDO**



**MAMÃO
HAVAÍ**



**GRAMA
SÃO CARLOS**



**JILÓ
COMPRIDO**



**MARACUJÁ
AZEDO**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**MAXIXE DO
NORTE**



**MELÃO
AMARELO**



**MELÃO
PELE DE SAPO**



**MELÃO
HALLES BEST**



**MELÃO
GAÚCHO**



**MELÃO GAÚCHO
REDONDO**



**MELANCIA
CRINSOM SWEET**



**MELANCIA
CRINSOM HÍBRIDA**



**MELANCIA CRINSOM
IMPORTADA**



**MELANCIA
CHARLESTON GRAY**



**MELANCIA
CONGO**



**MELANCIA
FAIRFAX**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**MILHO VERDE
HÍBRIDO**



**MILHO HÍBRIDO
SUPER DOCE**



MILHO PIPOÇA



MORANGUINHO



**MOGANGO
SUL MINEIRO**



**MORANGA
CRIOULA**



**MOSTARDA
CRESPA**



**NABO BRANCO
DO COLO ROXO**



**QUIABO
SANTA CRUZ**



**MOSTARDA
LISA**



**NABO MINOWAZE
JAPONÊS**



**QUIABO
ROXO**



CADASH

HORTASUL
Sementes




**PEPINO
HÍBRIDO**



**PEPINO
WISCONSIN**



**PEPINO AODAI
(JAPONÊS)**



**PEPINO CAIPIRA
HÍBRIDO**



**PEPINO
CAIPIRA**



**PIMENTA
BIQUINHO**



**PIMENTÃO
AMARELO**



**PIMENTÃO
VERMELHO**



**PIMENTA
MALAGUETA**



**PIMENTÃO
VERDE**



**PIMENTÃO
CHAPEU DE BISPO**



**PIMENTA
ORNAMENTAL**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**REPOLHO
CORÇÃO DE BOI**



**REPOLHO
HÍBRIDO**



**RÚCULA
FOLHA LARGA**




**REPOLHO CHATO
DE QUINTAL**



**REPOLHO
ROXO**



**RÚCULA
CULTIVADA**



**SALSA
CRESPA**



**SALSA LISA GRAÚDA
PORTUGUESA**



**SALSA
LISA**



**RABANETE MEIO
COMPRIDO P.BCA**



**RABANETE
VERMELHO COMPRIDO**



**RABANETE BRANCO
COMPRIDO**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**RABANETE
CRINSOM HÍBRIDO**



**RABANETE
CRINSOM GIGANTE**



**RABANETE
SPAKLER**



**VAGEM
AMARELO BAIXO**



**TOMATE
CEREJA**



**TOMATE GAÚCHO
(RASTEIRO)**



**VAGEM VERDE
BAIXO**



**TOMATE
SANTA CLARA**



**TOMATE SANTA
CRUZ KADA.**



**VAGEM AMARELO
TREPADOR**



**VAGEM VERDE
TREPADOR**





TEMPEROS

CADASH

HORTASUL
Sementes



**ALFAVACA/
MANJERICÃO**



**ALFAZEMA/
LAVANDA**



**ANIS/
ERVA DOCE**



ARRUDA



CAMOMILA



COMINHO



**ERVA CIDREIRA/
MELISSA**



CADASH

HORTASUL
Sementes



LOSNA/
ABSINTO



TOMILHO



HORTELÃ/
MENTA



ENDRO/
ANETO



MANJERONA



ORÉGANO



SALVIA





F L O R E S

CADASH

HORTASUL
Sementes



**ALYSSUM
BRANCO**



**ALYSSUM
VIOLETA**



**AMOR PERFEITO
AMARELO**



**AMOR PERFEITO
AZUL**




**AMOR PERFEITO
BRANCO**



**AMOR PERFEITO
SORTIDO**



**AMOR PERFEITO
VERMELHO**



**AMOR PERFEITO
ROXO**



**ASTER PLUMA
DE AVESTRUZ**



**ASTER RAINHA
MARGARIDA BRANCA**



**ASTER DOBRADA
SORTIDA**



**BALSAMO DE
JARDIM SORTIDO**





**BELA DA MANHÃ
SORTIDA**



**BELLIS PERENIS
SORTIDO**



**BOCA DE LEÃO
BAIXA SORTIDA**



**CALÊNDULA
SORTIDA**



**CAMPÂNULA
SORTIDA**



**CELOSIA CRISTATA
SORTIDA**



**CELOSIA PLUMOSA
SORTIDA**



**CENTAUREA
SORTIDA**



**COREOPSIS
AMARELA**



**COSMOS DE
JARDIM SORTIDO**



**CRAVO
AMARELO**



**CRAVO
BRANCO**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**CRAVO
ROSA**



**CRAVO
SORTIDO**



**CRAVO
VERMELHO**



**CRAVINA
SORTIDA**



**CRISÂNTEMO
SORTIDO**



**DALIA DOBRADA
SORTIDA**



**ERVILHA DE
CHEIRO SORTIDA**



**ESPORINHA DE JARDIM
DOBRADA SORTIDA**



**ESTATICE SINUATA
SORTIDA**



**GALARDIA
DOBRADA SORTIDA**



**GIRASSOL DOBRADO
SUNGOLD AMARELO**



**GIRASSOL EVENING
SUM VERMELHO**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**GODETIA DOBRDA
SORTIDA**



**GOIVO DE NIZZA
DOBRADO SORTIDO**



**MARGARIDA
GIGANTE BRANCA**



**MOSQUITINHO
BRANCO**



**MOSQUITINHO
ROSA**



**MOSQUITINHO
SORTIDO**



**NÃO TE ESQUEÇAS
DE MIM**



**NEMESIA
SORTIDA**



**NIGELA
DAMASCENA AZUL**



**NIGELA DAMASCENA
SORTIDA**



**PAPOULA SINGELA
SORTIDA**



**PETÚNIA
HÍBRIDA BAIXA**



CADASH

HORTASUL
Sementes



**PHLOX DRUMMOND
SORTIDO**



**PHLOX ESTRELADO
SORTIDO**



**PIRETRO
SORTIDO**



**PORTULACA
DOBRADA SORTIDA**



**RAINHA MARGARIDA
SORTIDA**



**SALVIA CORES
MISTAS**



**SALVIA
VERMELHA**



**SEMPRE VIVA
SORTIDA**



**TAGETES DOBRADA
SORTIDA**



**TREMOÇO DE
JARDIM SORTIDO**



**VERBENA HÍBRIDA
SORTIDA**



**ZÍNIA GIGANTE
SORTIDA**



HORTASUL

Sementes

Manual Olerícola

Cultura	Época de Plantio		Sementes por Grama	Temperatura ideal p/ Germinação	Espaçamento (m)	Sementes p/Ha(kg)	Pés ou Covas p/Ha	Colheita (dias após semeadura)	Sistema de Plantio
	Sul/Sudeste	Centro-Oeste/Norte/Nordeste							
Abóbora Menina	Ago/Dez	Todo Ano	6-7	20-35 °C	3,0x3,0	0,6	1.100	100-120	Sulcos em Linha
Abóbora Japonesa	Ago/Dez	Todo Ano	4-5	20-35 °C	3,0x2,0	0,5	1.670	100-120	Sulcos em Linha
Abóbora Moranga	Ago/Dez	Todo Ano	7-9	20-35 °C	3,0x3,0	0,4	1.100	100-120	Sulcos em Linha
Abóbora Seca	Ago/Dez	Todo Ano	7-8	20-35 °C	5,0x5,0	0,4	400	100-120	Sulcos em Linha
Abobrinha Caserta	Ago/Mar	Todo Ano	6-7	20-35 °C	1,2x0,6	6,0	1.400	45-60	Sulcos em Linha
Acelga	Ago/Nov	Fev/Nov	55-60	10-25 °C	0,2x0,1	12,0	340.000	80-90	Canteiros
Agrião d'água	Mar/Jul	Mar/Set	4900-5300	15-30 °C	0,2x0,2	0,15	170.000	75-80	Canteiros
Agrião seco	Todo Ano	Mar/Set	425-450	15-30 °C	0,3x0,25	0,20	145.500	40-60	Canteiros
Aipo/Salsão	Fev/Jul	Fev/Jul	3500-3600	10-28 °C	0,3x0,4	0,15	57.000	120-150	Canteiros
Alcachofra	Ago/Out	Ago/Out	20	15-25 °C	2,0x1,5	6,0	3.330	180-210	Sulcos em Linha
Alface	Todo Ano	Todo Ano	800-1000	9-26 °C	0,3x0,25	0,35	110.000	45-60	Canteiros
Alho Poró	Abr/Jul	Abr/Jul	380-400	10-25 °C	0,2x0,15	1,0	130.000	150-180	Canteiros/Sulcos
Almeirão	Todo Ano	Todo Ano	900-950	5-28 °C	0,2x0,1	1,5	342.000	70-80	Canteiros
Beringela	Ago/Nov	Todo Ano	200-230	22-30 °C	1,5x0,8	0,15	8.360	100-120	Sulcos em Linha
Beterraba	Todo Ano	Mar/Nov	50-60	10-25 °C	0,2x0,1	12,0	340.000	80-120	Canteiros
Cebola	Mar/Jul	Todo Ano	250-350	10-28 °C	0,3x0,1	1,8	228.000	120-180	Canteiros/Sulcos
Cebolinha	Todo Ano	Todo Ano	400-480	10-28 °C	0,4x0,08	1,5	213.000	80-90	Canteiros
Cenoura	Todo Ano	Todo Ano	800-1300	10-30 °C	0,2x0,07	5,0	488.000	90-120	Canteiros
Chicória	Todo Ano	Todo Ano	800-900	15-25 °C	0,3x0,35	0,5	65.000	80-90	Canteiros
Coentro	Set/Fev	Todo Ano	800-950	10-30 °C	0,3x0,05	3,0	425.000	60-80	Canteiros
Couve Brócoli	Fev/Mai	Fev/Jul	260-270	15-30 °C	1,0x0,5	0,2	20.000	90-100	Sulcos em Linha
Couve Chinesa	Mar/Jun	Jan/Jul	290-310	10-25 °C	0,7x0,3	0,4	50.000	80-90	Sulcos em Linha
Couve de Bruxelas	Todo Ano	Mar/Jul	315-500	20-30 °C	0,9x0,5	0,2	22.000	90-120	Sulcos em Linha
Couve de Folhas	Todo Ano	Todo Ano	200-230	08-25 °C	1,0x0,5	0,4	20.000	80-120	Sulcos em Linha
Couve-Flor	Mar/Set	Mar/Set	300-320	08-25 °C	0,9x0,5	0,2	22.000	70-120	Sulcos em Linha
Couve Rábano	Mai/Jul	Mar/Jul	270-280	10-25 °C	0,4x0,2	1,0	125.000	60-80	Canteiros
Ervilha Grão	Mar/Nov	Mar/Ago	3-5	05-25 °C	1,0x0,6	60,0	80.000	60-80	Sulcos em Linha
Espinafre	Todo Ano	Todo Ano	95-100	15-25 °C	0,2x0,08	11,0	420.000	70-80	Canteiros
Fava	Mar/Jul	Mar/Jul	2-3	05-25 °C	1,0x0,3	60,0	33.000	70-80	Estaqueamento
Feijão Vagem Trepador	Ago/Dez	Fev/Set	2-3	15-30 °C	1,0x0,6	25,0	16.000	70-90	Estaqueamento
Feijão Vagem Rasteiro	Ago/Dez	Fev/Set	2-3	15-30 °C	0,8x0,3	50,0	41.600	70-90	Sulcos em Linha
Jiló	Set/Fev	Todo Ano	300-380	22-34 °C	1,2x0,8	0,1	10.400	110-130	Estaqueamento
Mamão	Nov/Fev	Todo Ano	60	10-35 °C	3,0x1,8		1.852	270-300	Sulcos em Linha
Maracujá	Set/Mar	Set/Mar	46	20-30 °C	3,0x2,5	0,12	1.333	180-300	Sulcos em Linha
Maxixe	Set/Fev	Todo Ano	50-60	20-30 °C	1,5x0,3	1,2	22.200	70-90	Sulcos em Linha
Melancia	Ago/Dez	Fev/Out	11-22	20-30 °C	2,5x2,0	0,6	2.000	85-100	Sulcos em Linha
Melão	Ago/Nov	Fev/Out	20-30	25-32 °C	2,0x1,0	0,9	5.000	75-100	Sulcos em Linha
Milho Pipoca	Ago/Dez	Todo Ano	03	20-30 °C	1,2x0,75	16 a 26	25.000/40.000	90-120	Sulcos em Linha
Milho Doce / Verde	Ago/Dez	Todo Ano	4-6	18-32 °C	1,2x0,25	15/20	40.000	90-120	Sulcos em Linha
Mostarda	Todo Ano	Todo Ano	600-630	15-25 °C	0,4x0,3	1,0	50.600	70-80	Canteiros
Nabo	Mar/Jun	Mar/Jun	52-53	18-34 °C	0,3x0,15	10,0	150.000	60-80	Canteiros
Pepino Caipira	Set/Fev	Todo Ano	20-30	18-30 °C	1,2x0,5	4,0	20.000	60-80	Estaqueamento
Pepino Conserva	Set/Fev	Todo Ano	30-40	18-30 °C	1,2x0,3	3,0	20.000	60-70	Estaqueamento
Pimenta	Ago/Out	Todo Ano	110-160	20-30 °C	1,2x0,8	0,25	11.900	90-130	Canteiros
Pimentão	Ago/Fev	Todo Ano	110-180	20-30 °C	1,0x0,5	0,4	20.000	100-120	Canteiros
Quiabo	Set/Jan	Set/Jan	18-20	20-35 °C	1,0x0,4	5,0	25.000	70-80	Sulcos em Linha
Rabanete	Abr/Jun	Abr/Jun	80-90	10-30 °C	0,2x0,08	20,0	450.000	30-40	Sulcos em Linha
Repolho	Mar/Jul Set/Jan	Mar/Jul Set/Jan	250-280	10-30 °C	0,7x0,3	0,4	40.000	90-120	Sulcos em Linha
Rúcula	Todo Ano	Todo Ano	500-580	15-25 °C	0,2x0,05	7,5	684.000	60-70	Canteiros
Salsa	Todo Ano	Todo Ano	600-650	15-25 °C	0,3x0,1	3,0	228.000	50-60	Canteiros
Tomate Salada	Out/Jan	Todo Ano	300-350	18-28 °C	1,0x0,5	0,15	20.000	80-120	Esta./Estufa
Tomate Santa Cruz	Out/Jan	Todo Ano	300-400	18-28 °C	1,0x0,6	0,2	17.000	100-120	Estaqueamento

Semeie conforme as fases da lua



Cheia

Variedades de cabeça. Ex: Brócoli, Repolho, Couve-Flor.



Minguante

Variedades de raízes. Ex: Beterraba, Cenoura, Nabo.



Nova

Variedades que florescem. Ex: Abóboras, Pepinos, Morangas.



Crescente

Variedades que florescem. Ex: Abóboras, Pepinos, Morangas.

Causas de eventual insucesso da germinação de sementes

A temperatura em torno de 30°C ou acima é prejudicial às sementes de diversas hortaliças, sendo esta uma causa frequente de insucesso nas épocas quentes do ano. Pode-se evitar isto através de uma cobertura na sementeira com palha seca de arroz, capim, ou sombrite. A cobertura deve ser retirada logo que as primeiras sementes comecem a emergir.

Umidade

Com pouca água, a semente não germina. Quando existe água suficiente, a semente absorve-a e incha, iniciando o processo de germinação. Se a temperatura e o oxigênio são favoráveis, a germinação será mais rápida e uniforme.

No caso da sementeira, deve-se irrigar uma vez por dia, a tarde, ou até duas vezes, sendo uma de manhã e outra no fim da tarde. A semente pode morrer por afogamento se irrigada demais, pois isso diminui a quantidade de oxigênio no solo. A cobertura aconselhada no item 2 ajuda a manter a umidade constante, o que é bastante útil.

Doenças - Insetos

Sempre que se inicia a germinação, sementes ou plantinhas são atacadas por fungos ou bactérias do solo que provocam sua morte. Isso dá a impressão de que a semente não germinou. Outro caso é o ataque por insetos, pássaros, formigas ou roedores que as devoram.



CADASH

E-MAIL: CADASHVENDAS@GMAIL.COM
(41) 3503-8509 - CURITIBA / PR